



BLECHSCHEREN
TIN SNIPS

09



Mit uns schneiden Sie besser ab!

Mit geringem Kraftaufwand harte und weiche Materialien zu schneiden, hierfür steht die Marke padre[®]. Alle Produkte zeichnen sich durch ihre grundsolide Verarbeitung und ihre hohe Qualität aus.

Kraftersparnis und gelenkschonendes Arbeiten sind das Ergebnis unserer Produktion.

Zu Ihrem Vorteil - **MADE IN GERMANY!**

With us you cut much better!

To cut hard and soft materials with a small effort, this is the order of the brand padre[®]. All products are known of a serious craftsmen manufacturer with a high level of quality.

A less effort of strength and supple working are the results of our production. This for your advantages - **“MADE IN GERMANY!”**



S = Schnittlänge , W = Öffnungsweite der Schenkel

Idealhebelschere

Ideal-Snip
Pince articulée modèle Ideal
Tijera de Palanca Modelo Ideal



rechtsschneidend
right cutting / coupe côté droit / la derecha cortical

No.	Länge	Zoll	S	W		
210500	260	10.1/2	35	140	380	5

linksschneidend

left cutting / coupe côté gauche / la izquierda cortical

No.	Länge	Zoll	S	W		
210600	260	10.1/2	35	140	380	5

Durchlaufhebelschere

Passing Sheet Snip
Pince pour tôle passante
Tijera de Palanca para



rechtsschneidend
right cutting / coupe côté droit / la derecha cortical

No.	Länge	Zoll	S	W		
211500	260	10.1/2	35	140	380	5

linksschneidend

left cutting / coupe côté gauche / la izquierda cortical

No.	Länge	Zoll	S	W		
211600	260	10.1/2	35	140	380	5

Figuren-Hebelschere

Figure Snip
Pince articulée pour figures
Tijera de Palanca Figuras



rechtsschneidend
right cutting / coupe côté droit / la derecha cortical

No.	Länge	Zoll	S	W		
212500	260	10.1/2	32	140	360	5

linksschneidend

left cutting / coupe côté gauche / la izquierda cortical

No.	Länge	Zoll	S	W		
212600	260	10.1/2	32	140	360	5

Figuren-Hebelschere mit 2-K-Griffhüllen, leichtes Modell

Figure Snip with 2-Componentes handle, light model
Pince articulée pour figures avec du manche en 2-composante, modèle léger / Tijera de Palanca figurars



linksschneidend

left cutting / coupe côté gauche / la izquierda cortical

No.	Länge	Zoll	S	W		
212700	250	10	38	135	390	5

Figuren-Hebelschere mit 2-K-Griffhüllen, leichtes Modell

Figure Snip with 2-Componentes handle, light model
Pince articulée pour figures avec du manche en 2-composante, modèle léger / Tijera de Palanca figurars



rechtsschneidend

right cutting / coupe côté droit / la derecha cortical

No.	Länge	Zoll	S	W		
212750	250	10	38	130	390	5

Figuren-Hebelschere mit 2-K-Griffhüllen, leichtes Modell

Figure Snip with 2-Componentes handle, light model
Pince articulée pour figures avec du manche en 2-composante, modèle léger / Tijera de Palanca figurars



gerade

straight / droit / rest cortical

No.	Länge	Zoll	S	W		
212800	250	10	44	135	390	5

Figuren-Hebelschere mit 2-K-Griffhüllen, leichtes Modell

Figure Snip with 2-Componentes handle, light model
Pince articulée pour figures avec du manche ene 2-compo-
sante, modèle léger / Tijera de Palanca figurars



gerade, extra lange Schneide
straight / droit / rest cortical

No.	Länge	Zoll	S	W		
212850	290	10	77	120	460	5

Idealhebelschere

Ideal-Snip
Pince articulée modèle Ideal
Tijera de Palanca Modelo Ideal



rechtsschneidend
right cutting / coupe côté droit / la derecha cortical

No.	Länge	Zoll	S	W		
212760	250	10.1/2	35	140	380	5

linksschneidend
left cutting / coupe côté gauche / la izquierda cortical

No.	Länge	Zoll	S	W		
212770	250	10.1/2	35	140	380	5

Idealschere

Ideal-Snip
Pince articulée modèle Ideal
Tijera hojalatero de recorte



rechtsschneidend
right cutting / coupe côté droit / la derecha cortical

No.	Länge	Zoll	S	W		
210000	260	10.1/2	36	135	450	5
	280	11	38	140	560	5



mit Feder
with spring / avec ressort / con Muelle

No.	Länge	Zoll	S	W		
210010	260	10.1/2	36	135	450	5
	280	11	38	140	560	5



linksschneidend
left cutting / coupe côté gauche / la izquierda cortical

No.	Länge	Zoll	S	W		
210100	260	10.1/2	36	135	450	5
	280	11	38	140	560	5



mit Feder
with spring / avec ressort / con Muelle

No.	Länge	Zoll	S	W		
210110	260	10.1/2	36	135	450	5
	280	11	38	140	560	5

Pelikan-Durchlauf-Schere

Pelican-Passing-Sheet-Snip / Pince pour tôle passante modèle Pelikan / Tijera hojalatero de Pelikan



rechtsschneidend
right cutting / coupe côté droit / la derecha cortical

No.	Länge	Zoll	S	W		
211000	300	12	55	115	950	5




mit Feder
with spring / avec ressort / con Muelle

No.	Länge	Zoll	S	W		
211010	300	12	55	115	950	5


Universal-Blechscher

Universal-Snip
Pince universelle
Tijera hojalatero universal



rechtsschneidend
right cutting / coupe côté droit / la derecha cortical

No.	Länge	Zoll	S	W		
212000	250	10	70	160	450	5



mit Feder
with spring / avec ressort / con Muelle

No.	Länge	Zoll	S	W		
212010	250	10	70	160	450	5


Universal-Blechscher

Universal-Snip
Pince universelle
Tijera hojalatero universal



rechtsschneidend
right cutting / coupe côté droit / la derecha cortical

No.	Länge	Zoll	S	W		
212100	250	10	70	180	450	5




mit Feder
with spring / avec ressort / con Muelle

No.	Länge	Zoll	S	W		
212110	250	10	70	160	450	5

Lochscher

Hole-Cutting-Sheer
Pince à perforer
Tijera hojalatero de recorte



rechtsschneidend
right cutting / coupe côté droit / la derecha cortical

No.	Länge	Zoll	S	W		
213000	250	10	42	150	450	5
	275	11	44	165	470	5
	300	12	50	170	700	5



mit Feder
with spring / avec ressort / con Muelle

No.	Länge	Zoll	S	W		
213010	250	10	42	150	450	5
	275	11	44	165	470	5
	300	12	50	170	700	5



linksschneidend
left cutting / coupe côté gauche / la izquierda cortical

No.	Länge	Zoll	S	W		
213200	250	10	42	150	450	5
	275	11	44	165	470	5
	300	12	50	170	700	5



mit Feder
with spring / avec ressort / con Muelle

No.	Länge	Zoll	S	W		
213210	250	10	42	150	450	5
	275	11	44	165	470	5
	300	12	50	170	700	5

Berliner Blechschere

Berlin Pattern Snip
Pince modèle Berlin
Tijera hojalatero de Berlin



rechtsschneidend
right cutting / coupe côté droit / la derecha cortal

No.	Länge	Zoll	S	W		
214000	250	10	65	130	550	5

Bandeisen-Schere

Band Iron Snip
Pince à perforer
Ciseaux pour fil de fer



rechtsschneidend
right cutting / coupe côté droit / la derecha cortal

No.	Länge	Zoll	S	W		
215000	250	10	35	150	350	5

Berliner Blechschere

Berlin Pattern Snip
Pince modèle Berlin
Tijera hojalatero de Berlin



mit Feder
with spring / avec ressort / con Muelle

No.	Länge	Zoll	S	W		
214010	250	10	65	130	550	5

Blech-Knabber

Sheet Metal Nibbler
Pince "grignoteuse" de tôles
Tijera hojalatero de recorte



rechtsschneidend
right cutting / coupe côté droit / la derecha cortal

No.	Länge	Zoll	S	W		
212900	250	10			450	1

Ersatzteile-Set

(Messer, Backen, Federn, Schrauben)

spares set (knives, jaws, springs, screws)
set de pièces de rechanges (couteaux, têtes de pince, ressorts, vis)

No.	Länge	Zoll	S	W		
212910						5






Aufgelötete HSS-Schneidplatten (HRC 65-67)
für V2A/V4A bzw. Nirosa-Bleche bis 1,2 mm
Brazed carbide trimming edges (Hardness HRC 65-67) for
V2A/V4A or Nirosa sheet up to 1.2 mm thick
Tranchants avec acier rapide (HRC 65-67) pour acier V2A/V4A
ou bien anti-rouille jusqu'à 1,2 mm

Idealhebelschere

Ideal-Snip
Pince articulée modèle Ideal
Tijera hojalatero de recorte



rechtsschneidend
right cutting / coupe côté droit / la derecha cortal

No.	Länge	Zoll	S	W		
210515	260	10.1/2	35	140	380	1

linksschneidend
left cutting / coupe côté gauche / la izquierda cortal

No.	Länge	Zoll	S	W		
210615	260	10.1/2	35	140	380	1

Figuren-Hebelschere

Figure Snip
Pince articulée pour figures
Tijera de Palanca Figuras



rechtsschneidend
right cutting / coupe côté droit / la derecha cortal

No.	Länge	Zoll	S	W		
212515	260	10.1/2	32	140	360	1

linksschneidend
left cutting / coupe côté gauche / la izquierda cortal

No.	Länge	Zoll	S	W		
212615	260	10.1/2	32	140	360	1

Pelikan-Durchlauf-Schere

Pelican-Passing-Sheet-Snip
Pince pour tôle passante modèle Pelikan
Tijera hojalatero de Pelikan



rechtsschneidend
right cutting / coupe côté droit / la derecha cortal

No.	Länge	Zoll	S	W		
211015	300	12	55	115	950	1
	350	14	65	180	1200	1

Lochschere

Hole-Cutting-Sheer
Pince à perforer
Tijera hojalatero de recorte



rechtsschneidend
right cutting / coupe côté droit / la derecha cortal

No.	Länge	Zoll	S	W		
213015	260	11	44	165	470	1
	280	12	50	170	700	1
	305	14	55	175	900	1

linksschneidend
left cutting / coupe côté gauche / la izquierda cortal

No.	Länge	Zoll	S	W		
213215	260	11	44	165	470	1
	280	12	50	170	700	1
	305	14	55	175	900	1

Ideablechschere

Ideal-Tin-Snip
Pince articulée modèle Ideal
Tijera hojalatero de recorte



rechtsschneidend
right cutting / coupe côté droit / la derecha cortal

No.	Länge	Zoll	S	W		
210015	275	11	32	140	580	1

linksschneidend
left cutting / coupe côté gauche / la izquierda cortal

No.	Länge	Zoll	S	W		
210105	275	11	32	140	580	1

Kabelschere für Al und Cu-Kabel

Cable cutter for AL and Cu Cable
Coupe cables por AL et Cu Cable
Corta cables electrico para AL y Cu Cable



No.	Länge	Schneidleistung		
21441	300	13 mm	550	1

Kabelschere für Al und Cu-Kabel

Cable cutter for AL and Cu Cable
Coupe cables por AL et Cu Cable
Corta cables electrico para AL y Cu Cable



No.	Länge	Schneidleistung		
21449	770	40 mm	4200	1

Kabelschere für Al und Cu-Kabel

Cable cutter for AL and Cu Cable
Coupe cables por AL et Cu Cable
Corta cables electrico para AL y Cu Cable



No.	Länge	Schneidleistung		
21442	550	25 mm	1700	1

Kabelschere für Kupferdraht

Cable Snip for copper wire
Pincas coupe-câble pour fil de cuivre



Mit dieser Schere darf nicht an unter Spannung stehenden Kabelleitern gearbeitet werden

With this snip it is not allow to work with cables which are under voltage / Avec ces coupe-câbles il est interdit de travailler aux câbles, qui sont sous tension

No.	Länge	Zoll	S	W		
214450	200	8	35	170	380	5

Kabelschere für Al und Cu-Kabel

Cable cutter for AL and Cu Cable
Coupe cables por AL et Cu Cable
Corta cables electrico para AL y Cu Cable



No.	Länge	Schneidleistung		
21443	770	50 mm	300	1

Kabelschere

Cable Snip
Pincas coupe-câble r



Mit dieser Schere darf nicht an unter Spannung stehenden Kabelleitern gearbeitet werden

With this snip it is not allow to work with cables which are under voltage / Avec ces coupe-câbles il est interdit de travailler aux câbles, qui sont sous tension

No.	Länge	Zoll	S	W		
214470	170	6,5			350	5

Kabelschere für Al und Cu-Kabel

Cable cutter for AL and Cu Cable
Coupe cables por AL et Cu Cable
Corta cables electrico para AL y Cu Cable



No.	Länge	Schneidleistung		
21448	500	20 mm	1800	1

Universal-Combi Schere

Universal Combi Snip
Pincas Combi universelle
Tijera universal



No.	Länge	Zoll	S	W		
219350	140	5.3/4	32	85	50	5
	190	7.1/2	40	100	100	5

Astschere

Anvil Cutter
Ciseau de branche
Tijera para ramas



No.	Länge	Zoll	Schneidleistung		
219330	200	7 7/8	16 mm	230	10

Obstschere

Bypass Pruner
Ciseau de fruits
Tijera frutera



No.	Länge	Zoll	Schneidleistung		
219300	205	8	19 mm	232	10

Drahtschere für harten Draht bis ca. 3 mm Ø und weichen Draht bis 5 mm

Wire Snip for hardened steel wire to ca. 3 mm Ø and soft wire to ca. 5 mm / Pince coupantes pour fils durs jusqu'à environ 3 mm Ø / Tijera corta alambre



No.	Länge	Zoll	S	W		
214600	240	9.1/2	13	120	480	6

Blumenschere

Flower Pruner
Ciseau de fleurs
Tijera floral



No.	Länge	Zoll	Schneidleistung		
219310	215	8.1/2	16 mm	230	10

Schere englische Form, mit verdeckter Feder und Plastikverschluss

Snip english Pattern, with long spring and plastic strap
Pincas Forme anglaise, modèles d'exportation, avec long ressort et fermeture en plastique / Tijera Tipo ingles, modelo para la exportacion con muelle cubierto tornillo



No.	Länge	Zoll	S	W		
216900	200	8	56	120	270	6
	250	10	70	195	380	6
	300	12	75	200	560	6

Rosenschere

Trimmer
Ciseau de roses
Tijera para rosas



No.	Länge	Zoll	Schneidleistung		
219320	230	9	50 mm	204	10

Schere englische Form Gilbow

Snip english Gilbow Pattern, with long spring
Pincas anglaise "Gilbow", modèles d'exportation
Tijera Tipo ingles, Gilbow



No.	Länge	Zoll	S	W		
216960	200	8	50	150	200	6
	250	10	60	165	400	6
	300	12	75	255	600	6
	350	14	80	285	850	6

Schere amerikanische Form, PVC getaucht

Snip american Pattern with PVC
Pincas Forme américaine, modèles d'exportation, avec PVC
Tijera Tipo americano con PVC



No.	Länge	Zoll	S	W		
218006	175	7	40	80	210	6
	200	8	45	120	240	6
	250	10	65	170	440	6
	300	12	80	175	660	6
	350	14	90	180	800	6

Goldschmiede-Schere, halbblank, mit Schraube, schwarz lackierte Schenkel

Jeweller Snip, semi-polishes, with screw, black-painted handles
Pince de joaillier, teinte semi-brillante, avec vis, branches laquées en noir / Tijera de orfebre



gerade Schneide
straight edges / lames droites / cuchillas rectas mangos cerrados

No.	Länge	Zoll	S	W		
219000	175	7	35	150	105	12

gebogene Schneide
bend edges, lames courbées, cuchillas acodada mangos cerrados

No.	Länge	Zoll	S	W		
219100	175	7	35	150	105	12

Goldschmiede-Schere, halbblank, mit Schraube, mit PVC Schenkel

Jeweller Snip, semi-polishes, with screw, with PVC handles
Pince de joaillier, teinte semi-brillante, avec vis, branches avec PVC
Tijera de orfebre con PVC



gerade Schneide
straight edges / lames droites / cuchillas rectas mangos cerrados

No.	Länge	Zoll	S	W		
219001	175	7	35	150	105	12

gebogene Schneide
bend edges, lames courbées, cuchillas acodada mangos cerrados

No.	Länge	Zoll	S	W		
219101	175	7	35	150	105	12

Goldschmiede-Schere, halbblank, mit Schraube, offene, schwarz lackierte Schenkel

Jeweller Snip, semi-polishes, with screw, open, black-painted handles
Pince de joaillier, teinte semi-brillante, avec vis, branches ouvertes, laquées en noir / Tijera de orfebre



gerade Schneide
straight edges / lames droites / cuchillas rectas mangos cerrados

No.	Länge	Zoll	S	W		
219050	175	7	32	145	105	12

gebogene Schneide
bend edges, lames courbées, cuchillas acodada mangos cerrados

No.	Länge	Zoll	S	W		
219060	175	7	32	145	105	12

Goldschmiede-Schere, halbblank, mit Schraube, offen, mit PVC Schenkel

Jeweller Snip, semi-polishes, with screw, open, with PVC handles
Pince de joaillier, teinte semi-brillante, avec vis, branches ouvertes avec PVC / Tijera de orfebre con PVC



gerade Schneide
straight edges / lames droites / cuchillas rectas mangos cerrados

No.	Länge	Zoll	S	W		
219051	175	7	32	145	105	12

gebogene Schneide
bend edges, lames courbées, cuchillas acodada mangos cerrados

No.	Länge	Zoll	S	W		
219061	175	7	32	145	105	12

Goldschmiede-Schere, halbblank, mit Schraube, schwarz lackiert, mit Augen

Jeweller Snip, semi-polishes, with screw, black-painted handles, with eyelets
Pince de joaillier, teinte semi-brillante, avec vis, branches laquées en noir avec yeux / Tijera de orfebre



gerade Schneide
straight edges / lames droites / cuchillas rectas mangos cerrados

zzNo.	Länge	Zoll	S	W		
219200	175	7	36	150	105	12

gebogene Schneide
bend edges, lames courbées, cuchillas acodada mangos cerrados

No.	Länge	Zoll	S	W		
219210	175	7	36	150	105	12

Doppelschneiden-Gartenschere

Two-edged Garden Snip
Sécateur à doubles lames coupantes
Tijera de poda



No.	Länge	Zoll	W		
221500	220	9	175	340	1

Glasbrech-Zange, schwere Ausführung


Glass Pliers, heavy design
Pince de vitrier, modèle lourd
Tenaza Cortavidrio



No.	Länge	Zoll	Maulbreite	W		
235630	200	8	ca. 18	175	340	6

Falzzange


Fold plier / Pince pour Plier les toles



No.	Länge	Zoll	Maulbreite	W		
235650	280	11	65	610	6	

Falzzange, 45° gebogen

fold plier, 45° bended
Pince pour Plier en forme 45°



No.	Länge	Zoll	Maulbreite	W		
235651	275	11	60	540	6	

Gehrungsschere

Multi Function Shear
Ciseau onglet
Tijera de ingelte



No.	Länge		
219360	220	370	5

PVC Rohr Schneider bis 30 mm

PVC Pipe Cutter to 30 mm
Apiéceur tuyau PVC, 30 mm
Cortador para tubos PVC, 30 mm



No.	Länge		
219370	230	370	1

PVC Rohr Schneider bis 42 mm

PVC Pipe Cutter to 42 mm
Apiéceur tuyau PVC, 42 mm
Cortador para tubos PVC, 42 mm



No.	Länge		
219380	250	450	1

PVC Rohr Schneider bis 63 mm

PVC Pipe Cutter to 63 mm
Apiéceur tuyau PVC, 63 mm
Cortador para tubos PVC, 63 mm



No.	Länge		
219390	290	500	1

