

# BLECH- SCHEREN

TIN SNIPS

10



## Mit uns schneiden Sie besser ab!

Mit geringem Kraftaufwand harte und weiche Materialien zuschneiden, hierfür steht die Marke padre®. Alle Produkte zeichnen sich durch ihre grundsolide Verarbeitung und ihre hohe Qualität aus.

Kraftersparnis und gelenkschonendes Arbeiten sind das Ergebnis unserer Produktion.

Zu Ihrem Vorteil - **MADE IN GERMANY!**

## With us you cut much better!

To cut hard and soft materials with a small effort, this is the order of the brand padre®. All products are known of a serious craftsmen manufacturer with a high level of quality.

A less effort of strength and supple working are the results of our production. This for your advantages - **“MADE IN GERMANY!”**



S = Schnittlänge , W = Öffnungsweite der Schenkel

### Idealhebelschere 2K-Griffhüllen

Ideal-Snip

Pince articulée modèle Ideal

Tijera de Palanca Modelo Ideal

Blechdicke  
(600 N/mm<sup>2</sup>)  
1,2 mm



right cutting / coupe côté droit / la derecha cortal / правая резка

| No.    | Länge mm | Zoll   | S  | W   |     |   |
|--------|----------|--------|----|-----|-----|---|
| 210500 | 260      | 10.1/2 | 35 | 140 | 580 | 5 |

### Figuren-Hebelschere 2K-Griffhüllen

Figure Snip

Pince articulée pour figures

Tijera de Palanca Figuras

Ножницы по металлу для фигурной резки

Blechdicke  
(600 N/mm<sup>2</sup>)  
1,2 mm



rechtsschneidend

right cutting / coupe côté droit / la derecha cortal / правая резка

| No.    | Länge mm | Zoll   | S  | W   |     |   |
|--------|----------|--------|----|-----|-----|---|
| 212500 | 260      | 10.1/2 | 35 | 140 | 480 | 5 |

Blechdicke  
(600 N/mm<sup>2</sup>)  
1,2 mm



linksschneidend

left cutting / coupe côté gauche / la izquierda cortal / левая резка

| No.    | Länge mm | Zoll   | S  | W   |     |   |
|--------|----------|--------|----|-----|-----|---|
| 210600 | 260      | 10.1/2 | 35 | 140 | 580 | 5 |

Blechdicke  
(600 N/mm<sup>2</sup>)  
1,2 mm



gerade

straight / droit / rest cortal / прямая резка

| No.    | Länge mm | Zoll   | S  | W   |     |   |
|--------|----------|--------|----|-----|-----|---|
| 212550 | 260      | 10.1/2 | 35 | 460 | 480 | 5 |

### Durchlaufhebelschere 2K-Griffhüllen

Passing Sheet Snip

Pince pour tôle passante

Tijera de Palanca para

Ножницы по металлу

Blechdicke  
(600 N/mm<sup>2</sup>)  
1,2 mm



rechtsschneidend

right cutting / coupe côté droit / la derecha cortal / правая резка

| No.    | Länge mm | Zoll   | S  | W   |     |   |
|--------|----------|--------|----|-----|-----|---|
| 211500 | 260      | 10.1/2 | 35 | 140 | 580 | 5 |

Blechdicke  
(600 N/mm<sup>2</sup>)  
1,2 mm



linksschneidend

left cutting / coupe côté gauche / la izquierda cortal / левая резка

| No.    | Länge mm | Zoll   | S  | W   |     |   |
|--------|----------|--------|----|-----|-----|---|
| 211600 | 260      | 10.1/2 | 35 | 140 | 580 | 5 |

Blechdicke  
(600 N/mm<sup>2</sup>)  
1,2 mm



linksschneidend

left cutting / coupe côté gauche / la izquierda cortal / левая резка

| No.    | Länge | Zoll   | S  | W   |     |   |
|--------|-------|--------|----|-----|-----|---|
| 212600 | 260   | 10.1/2 | 35 | 140 | 480 | 5 |



**Figuren-Hebelschere mit 2K-Griffhüllen, leichtes Modell**

Figure Snip with 2-Componentes handle, light model  
 Pince articulée pour figures avec du manche en 2-composante, modèle léger  
 Tijera de Palanca figurars  
 Ножницы по металлу для фигурной резки

Blechdicke  
 (600 N/mm<sup>2</sup>)  
 1,2 mm



**rechtsschneidend**

right cutting / coupe côté droit / la derecha cortal / правая резка

| No.           | Länge mm   | Zoll | S  | W   |     |   |
|---------------|------------|------|----|-----|-----|---|
| <b>212750</b> | <b>250</b> | 10   | 38 | 130 | 390 | 5 |

**Figuren-Hebelschere mit 2K-Griffhüllen, leichtes Modell**

Figure Snip with 2-Componentes handle, light model  
 Pince articulée pour figures avec du manche en 2-composante, modèle léger  
 Tijera de Palanca figurars  
 Ножницы по металлу для фигурной резки

Blechdicke  
 (600 N/mm<sup>2</sup>)  
 1,2 mm



**gerade, extra lange Schneide**

straight / droit / rest cortal / прямая резка

| No.           | Länge mm   | Zoll   | S  | W   |     |   |
|---------------|------------|--------|----|-----|-----|---|
| <b>212850</b> | <b>290</b> | 11/1/2 | 77 | 120 | 460 | 5 |

**linksschneidend**  
 left cutting / coupe côté gauche / la izquierda cortal / левая резка



Blechdicke  
 (600 N/mm<sup>2</sup>)  
 1,2 mm

**Idealhebelschere 2K-Griffhüllen**

Ideal-Snip  
 Pince articulée modèle Ideal  
 Tijera de Palanca Modelo Ideal  
 Ножницы по металлу

Blechdicke  
 (600 N/mm<sup>2</sup>)  
 1,2 mm



**rechtsschneidend**

right cutting / coupe côté droit / la derecha cortal / правая резка

| No.           | Länge mm   | Zoll | S  | W   |     |   |
|---------------|------------|------|----|-----|-----|---|
| <b>212700</b> | <b>250</b> | 10   | 38 | 135 | 390 | 5 |

**rechtsschneidend**

right cutting / coupe côté droit / la derecha cortal / правая резка

| No.           | Länge mm   | Zoll | S  | W   |     |   |
|---------------|------------|------|----|-----|-----|---|
| <b>212760</b> | <b>240</b> | 10   | 35 | 140 | 380 | 5 |

**gerade**  
 straight / droit / rest cortal / прямая резка



Blechdicke  
 (600 N/mm<sup>2</sup>)  
 1,2 mm

**linksschneidend**  
 left cutting / coupe côté gauche / la izquierda cortal / левая резка



Blechdicke  
 (600 N/mm<sup>2</sup>)  
 1,2 mm

**gerade**

straight / droit / rest cortal / прямая резка

| No.           | Länge mm   | Zoll | S  | W   |     |   |
|---------------|------------|------|----|-----|-----|---|
| <b>212800</b> | <b>250</b> | 10   | 44 | 135 | 380 | 5 |

**linksschneidend**

left cutting / coupe côté gauche / la izquierda cortal / левая резка

| No.           | Länge mm   | Zoll | S  | W   |     |   |
|---------------|------------|------|----|-----|-----|---|
| <b>212770</b> | <b>240</b> | 10   | 35 | 140 | 380 | 5 |

### Idealschere

Ideal-Snip  
Pince articulée modèle Ideal  
Tijera hojalatero de recorte  
Ножницы по металлу

Blechdicke  
(600 N/mm<sup>2</sup>)  
1 mm



#### rechtsschneidend mit Feder

right cutting with spring / coupe côté droit avec ressort /  
la derecha cortal con Muelle / правая резка

| No.    | Länge | Zoll   | S  | W   |     |   |
|--------|-------|--------|----|-----|-----|---|
| 210010 | 260   | 10.1/2 | 36 | 135 | 450 | 5 |
|        | 280   | 11     | 38 | 140 | 560 | 5 |

Blechdicke  
(600 N/mm<sup>2</sup>)  
1 mm



#### linksschneidend mit Feder

left cutting with spring / coupe côté gauche avec ressort /  
la izquierda cortal con Muelle / левая резка

| No.    | Länge mm | Zoll   | S  | W   |     |   |
|--------|----------|--------|----|-----|-----|---|
| 210110 | 260      | 10.1/2 | 36 | 135 | 450 | 5 |
|        | 280      | 11     | 38 | 140 | 560 | 5 |

### Pelikan-Durchlauf-Schere

Pelican-Passing-Sheet-Snip  
Pince pour tôle passante modèle Pelikan  
Tijera hojalatero de Pelikan  
Ножницы по металлу типа „Пеликан“

Blechdicke  
(600 N/mm<sup>2</sup>)  
1 mm



| No.    | Länge mm | Zoll | S  | W   |     |   |
|--------|----------|------|----|-----|-----|---|
| 211010 | 300      | 12   | 55 | 115 | 950 | 5 |

### Lochschere

Hole-Cutting-Sheer  
Pince à perforer  
Tijera hojalatero de recorte  
Ножницы по металлу

Blechdicke  
(600 N/mm<sup>2</sup>)  
1 mm



#### rechtsschneidend mit Feder

right cutting with spring / coupe côté droit avec ressort /  
la derecha cortal con Muelle / правая резка

| No.    | Länge mm | Zoll | S  | W   |     |   |
|--------|----------|------|----|-----|-----|---|
| 213010 | 250      | 10   | 42 | 150 | 450 | 5 |
|        | 275      | 11   | 44 | 165 | 470 | 5 |
|        | 300      | 12   | 50 | 170 | 700 | 5 |

Blechdicke  
(600 N/mm<sup>2</sup>)  
1 mm



#### linksschneidend mit Feder

left cutting with spring / coupe côté gauche avec ressort /  
la izquierda cortal con Muelle / левая резка

| No.    | Länge mm | Zoll | S  | W   |     |   |
|--------|----------|------|----|-----|-----|---|
| 213210 | 250      | 10   | 42 | 150 | 450 | 5 |
|        | 275      | 11   | 44 | 165 | 470 | 5 |
|        | 300      | 12   | 50 | 170 | 700 | 5 |

**Berliner Blechscher**

Berlin Pattern Snip  
Pince modèle Berlin  
Tijera hojalatero de Berlin  
Ножницы по металлу типа „Берлин“

Blechdicke  
(600 N/mm<sup>2</sup>)  
1 mm



**rechtsschneidend mit Feder**

right cutting with spring / coupe côté droit avec ressort /  
la derecha cortal con Muelle / правая резка

| No.           | Länge mm   | Zoll | S  | W   |     |   |
|---------------|------------|------|----|-----|-----|---|
| <b>214010</b> | <b>250</b> | 10   | 65 | 130 | 550 | 5 |

**Blech-Knabber**

Sheet Metal Nibbler  
Pince "grignoteuse" de tôles  
Tijera hojalatero de recorte  
Ножницы по металлу листовые



**rechtsschneidend**

right cutting / coupe côté droit / la derecha cortal / правая резка

| No.           | Länge mm   | Zoll | S  | W  |     |   |
|---------------|------------|------|----|----|-----|---|
| <b>212900</b> | <b>250</b> | 10   | 13 | 30 | 450 | 1 |

**Bandeisen-Schere**

Band Iron Snip  
Pince à perforer  
Pince à perforer  
Ножницы по металлу



**rechtsschneidend**

right cutting / coupe côté droit / la derecha cortal / правая резка

| No.           | Länge mm   | Zoll | S  | W   |     |   |
|---------------|------------|------|----|-----|-----|---|
| <b>215000</b> | <b>250</b> | 10   | 35 | 150 | 350 | 5 |

**Ersatzteile-Set (Messer, Backen, Federn, Schrauben)**

spares set (knives, jaws, springs, screws)  
set de pièces de rechanges (couteaux, têtes de pince, ressorts, vis)  
Juego de repuestos (cuchillos, mordazas, resortes, tornillos)  
комплект запасных частей (ножи, зажимные головки, пружины, винты)



| No.           | Länge mm  | Zoll | S  | W    |   |   |
|---------------|-----------|------|----|------|---|---|
| <b>212910</b> | <b>65</b> | 13   | 30 | 0,02 | 5 | 5 |

**Kabelschere für Al und Cu-Kabel**

Cable cutter for AL and Cu Cable  
Coupe cables por AL et Cu Cable  
Corta cables electrico para AL y Cu Cable  
Ножницы для резки электрического кабеля ( AL и Cu )



| No.          | Länge mm   |      |   |
|--------------|------------|------|---|
| <b>21441</b> | <b>300</b> | 550  | 1 |
| <b>21442</b> | <b>550</b> | 1700 | 1 |
| <b>21443</b> | <b>770</b> | 3000 | 1 |

**Kabelschere für Al und Cu-Kabel mit auswechselbaren Backen**

Cable cutter for AL and Cu Cable with interchangeable jaws  
Coupe cables por AL et Cu Cable avec mâchoires interchangeables  
Corta cables electrico para AL y Cu Cable con mordazas intercambiables  
Ножницы для резки электрического кабеля со сменными губками ( AL и Cu )



| No.            | Länge mm   | Schneidleistung |      |   |
|----------------|------------|-----------------|------|---|
| <b>21448</b>   | <b>500</b> | 20 mm           | 1800 | 1 |
| <b>21449</b>   | <b>770</b> | 40 mm           | 4200 | 1 |
| <b>21449-1</b> | <b>930</b> | 40 mm           | 4800 | 1 |

### Kabelschere für Kupferdraht

Cable Snip for copper wire  
Pincas coupe-câble pour fil de cuivre  
Tijeras de cable para alambre de cobre  
Ножницы кабельные для резки медной проволоки



#### Mit dieser Schere darf nicht an unter Spannung stehenden Kabelleitern gearbeitet werden

With this snip it is not allow to work with cables which are under voltage / Avec ces coupe-câbles il est interdit de travailler aux câbles, qui sont sous tension / Estas tijeras no deben usarse en escaleras de cable con corriente / С этими кабельными ножами запрещено работать с кабелями, которые находятся под напряжением.

| No.    | Länge mm | Zoll | S  | W   |     |   |
|--------|----------|------|----|-----|-----|---|
| 214450 | 200      | 8    | 35 | 170 | 380 | 5 |

### Kabelschere

Cable Snip  
Pincas coupe-câble  
Cortador de cable  
Ножницы для резки кабеля



#### Mit dieser Schere darf nicht an unter Spannung stehenden Kabelleitern gearbeitet werden

With this snip it is not allow to work with cables which are under voltage / Avec ces coupe-câbles il est interdit de travailler aux câbles, qui sont sous tension / Estas tijeras no deben usarse en escaleras de cable con corriente / С этими кабельными ножами запрещено работать с кабелями, которые находятся под напряжением.

| No.    | Länge | Zoll | S  | W  |     |   |
|--------|-------|------|----|----|-----|---|
| 214470 | 170   | 6,5  | 15 | 50 | 350 | 5 |

### Diagonalschneider, schwarz lackiert, rot PVC-getaucht

Lever gear side cutter, black lacquered, red PVC handles  
Pince à Coupe Centrale  
Cortador multicable de alta palanca  
Бокорезы с рукоядками ПВХ



| No.    | Länge mm | Schneidleistung/cutting capacity |     |   |
|--------|----------|----------------------------------|-----|---|
| 232000 | 210      | für Pianodraht                   | 340 | 1 |
|        | 260      | für Pianodraht                   | 600 | 1 |

### Universal-Kombi Schere

Universal Combi Snip  
Pincas Combi universelle  
Tijera universal  
Ножницы комбинированные универсальные



| No.    | Länge | Zoll  | S  | W   |     |   |
|--------|-------|-------|----|-----|-----|---|
| 219350 | 140   | 5.3/4 | 32 | 85  | 50  | 5 |
|        | 190   | 7.1/2 | 40 | 100 | 100 | 5 |

### Diagonal-Drahtschneider

Center Cutter  
Pince à Coupe Centrale  
Pinzas de corte diagonal y alta resistencia  
Резак



| No.   | Länge mm | Schneidleistung/cutting capacity |             |     |   |
|-------|----------|----------------------------------|-------------|-----|---|
|       |          | weich/soft Ø                     | hart/hard Ø |     |   |
| 24206 | 200      | 6                                | 3,5         | 350 | 1 |

### Universal-Kombi Schere

Universal Combi Snip  
Pincas Combi universelle  
Tijera universal  
Ножницы комбинированные универсальные



| No.    | Länge | Zoll | S  | W   |     |   |
|--------|-------|------|----|-----|-----|---|
| 219355 | 200   | 8    | 50 | 130 | 250 | 1 |

**Obstschere**

Bypass Pruner  
Ciseau de fruits  
Tijera frutera  
Секатор



| No.           | Länge      | Zoll | Schneidleistung |     |    |
|---------------|------------|------|-----------------|-----|----|
| <b>219300</b> | <b>205</b> | 8    | 19 mm           | 232 | 10 |

**Rosenschere**

Rose Pruner  
Ciseau de roses  
Tijera para rosas  
Ножницы для резки роз



| No.           | Länge      | Zoll | Schneidleistung |     |    |
|---------------|------------|------|-----------------|-----|----|
| <b>219320</b> | <b>230</b> | 9    | 50 mm           | 204 | 10 |

**Blumenschere**

Flower Pruner  
Ciseau de fleurs  
Ciseau de fleurs  
Секатор



| No.           | Länge      | Zoll  | Schneidleistung |     |    |
|---------------|------------|-------|-----------------|-----|----|
| <b>219310</b> | <b>215</b> | 8.1/2 | 16 mm           | 230 | 10 |

**Astschere**

Pruning Shear  
Ciseau de branche  
Tijera para ramas  
Ножницы для резки веток



| No.           | Länge      | Zoll  | Schneidleistung |     |    |
|---------------|------------|-------|-----------------|-----|----|
| <b>219330</b> | <b>200</b> | 7.7/8 | 16 mm           | 230 | 10 |



**Doppelschneiden-Gartenschere**

Two-edged Garden Snip  
Sécareur à doubles lames coupantes  
Tijera de poda  
Садовые ножницы



| No.           | Länge      | Zoll | S   | W   |   |   |
|---------------|------------|------|-----|-----|---|---|
| <b>221500</b> | <b>220</b> | 9    | 175 | 340 | 1 | 5 |

### Drahtschere für harten Draht bis ca. 3 mm Ø und weichen Draht bis 5 mm

Wire Snip for hardened steel wire to ca. 3 mm Ø and soft wire to ca. 5 mm

Pince coupantes pour fils durs jusqu'à environ 3 mm Ø

Tijera corta alambre

Ножницы для резки проволоки



| No.           | Länge      | Zoll  | S  | W   |     |   |
|---------------|------------|-------|----|-----|-----|---|
| <b>214600</b> | <b>240</b> | 9.1/2 | 13 | 120 | 480 | 6 |

### Schere englische Form, mit verdeckter Feder und Plastikverschluss

Snip english Pattern, with long spring and plastic strap

Pinces Forme anglaise, modèles d'exportation, avec long ressort

et fermeture en plastique

Tijera Tipo ingles, modelo para la exportacion con muelle cubier-

to tornillo

Ножницы английского типа, модель с винтовой пружинной



| No.           | Länge      | Zoll | S  | W   |     |   |
|---------------|------------|------|----|-----|-----|---|
| <b>216900</b> | <b>200</b> | 8    | 56 | 120 | 270 | 6 |
|               | <b>250</b> | 10   | 70 | 195 | 380 | 6 |
|               | <b>300</b> | 12   | 75 | 200 | 560 | 6 |

### Sicherheits-Bandeisenschneider

Safety Strapping Cutter

Pince Coupante pour Feuillard

Cortador de hierro con banda de seguridad

Резак



| No.          | Schneidleistung |      |   |
|--------------|-----------------|------|---|
| <b>24611</b> | <b>510</b>      | 2200 | 1 |

### Schere englische Form Gilbow

Snip english Gilbow Pattern, with long spring

Pinces anglaise "Gilbow"

modèles d'exportation Tijera Tipo ingles, Gilbow

Ножницы английского типа, модель с длинной пружинной



| No.           | Länge mm   | Zoll | S  | W   |     |   |
|---------------|------------|------|----|-----|-----|---|
| <b>216960</b> |            |      |    |     |     |   |
|               | <b>250</b> | 10   | 60 | 165 | 400 | 6 |
|               | <b>300</b> | 12   | 75 | 255 | 600 | 6 |
|               | <b>350</b> | 14   | 80 | 285 | 850 | 6 |

### Schere amerikanische Form, PVC getaucht

Snip american Pattern with PVC

Pinces Forme américaine modèles d'exportation, avec PVC

Tijera Tipo americano con PVC

Ножницы американского типа



| No.           | Länge mm   | Zoll | S  | W   |     |   |
|---------------|------------|------|----|-----|-----|---|
| <b>218006</b> | <b>175</b> | 7    | 40 | 80  | 210 | 6 |
|               | <b>200</b> | 8    | 45 | 120 | 240 | 6 |
|               | <b>250</b> | 10   | 65 | 170 | 440 | 6 |
|               | <b>300</b> | 12   | 80 | 175 | 660 | 6 |
|               | <b>350</b> | 14   | 90 | 180 | 800 | 6 |

### Schneidleistung: Bandbreite 50 mm und 1,2 mm Banddichte

Performance de coupe: Largeur de bande 50 mm et densité 1,2 mm

Rendimiento de corte: ancho de banda de 50 mm y densidad 1,2 mm

Максимальный размер резки: ширина полосы - 50 мм и

**Goldschmiede-Schere, halbblank, mit Schraube, schwarz lackierte Schenkel**

Jeweller Snip, semi-polishes, with screw, black-painted handles  
Pince de joaillier, teinte semi-brillante, avec vis, branches laquées en noir  
Tijera de orfebre  
Ножницы



**gerade Schneide**

straight edges / lames droites / cuchillas rectas mangos cerrados / прямые лезвия

| No.    | Länge mm | Zoll | S  | W   |     |    |
|--------|----------|------|----|-----|-----|----|
| 219000 | 175      | 7    | 35 | 150 | 105 | 12 |

**gebogene Schneide**

bend edges / lames courbées / cuchillas acodada mangos cerrados / изогнутые лезвия

| No.    | Länge mm | Zoll | S  | W   |     |    |
|--------|----------|------|----|-----|-----|----|
| 219100 | 175      | 7    | 35 | 150 | 105 | 12 |

**Goldschmiede-Schere, halbblank, mit Schraube, offene, schwarz lackierte Schenkel**

Jeweller Snip, semi-polishes, with screw, open, black-painted handles  
Pince de joaillier, teinte semi-brillante, avec vis, branches ouvertes, laquées en noir  
Tijera de orfebre  
Ножницы



**gerade Schneide**

straight edges / lames droites / cuchillas rectas mangos cerrados / прямые лезвия

| No.    | Länge mm | Zoll | S  | W   |     |    |
|--------|----------|------|----|-----|-----|----|
| 219050 | 175      | 7    | 32 | 145 | 105 | 12 |

**gebogene Schneide**

bend edges / lames courbées / cuchillas acodada mangos cerrados / изогнутые лезвия

| No.    | Länge mm | Zoll | S  | W   |     |    |
|--------|----------|------|----|-----|-----|----|
| 219060 | 175      | 7    | 32 | 145 | 105 | 12 |

**Goldschmiede-Schere, halbblank, mit Schraube, mit PVC Schenkel**

Jeweller Snip, semi-polishes, with screw, black-painted handles  
Pince de joaillier, teinte semi-brillante, avec vis, branches laquées en noir  
Tijera de orfebre  
Ножницы



**gerade Schneide**

straight edges / lames droites / cuchillas rectas mangos cerrados / прямые лезвия

| No.    | Länge mm | Zoll | S  | W   |     |    |
|--------|----------|------|----|-----|-----|----|
| 219001 | 175      | 7    | 35 | 150 | 105 | 12 |

**gebogene Schneide**

bend edges / lames courbées / cuchillas acodada mangos cerrados / изогнутые лезвия

| No.    | Länge mm | Zoll | S  | W   |     |    |
|--------|----------|------|----|-----|-----|----|
| 219101 | 175      | 7    | 35 | 150 | 105 | 12 |

**Goldschmiede-Schere, halbblank, mit Schraube, offen, mit PVC Schenkel**

Jeweller Snip, semi-polishes, with screw, open, with PVC handles  
Pince de joaillier, teinte semi-brillante, avec vis, branches ouvertes avec PVC  
Tijera de orfebre con PVC  
Ножницы



**gerade Schneide**

straight edges / lames droites / cuchillas rectas mangos cerrados / прямые лезвия

| No.    | Länge mm | Zoll | S  | W   |     |    |
|--------|----------|------|----|-----|-----|----|
| 219051 | 175      | 7    | 32 | 145 | 105 | 12 |

**gebogene Schneide**

bend edges / lames courbées / cuchillas acodada mangos cerrados / изогнутые лезвия

| No.    | Länge mm | Zoll | S  | W   |     |    |
|--------|----------|------|----|-----|-----|----|
| 219061 | 175      | 7    | 32 | 145 | 105 | 12 |

### Goldschmiede-Schere, halbblank, mit Schraube, schwarz lackiert, mit Augen

Jeweller Snip, semi-polishes, with screw, black-painted handles, with eyelets  
Pince de joaillier, teinte semi-brillante, avec vis, branches laquées en noir avec yeux  
Tijera de orfebre  
Ножницы



#### gerade Schneide

straight edges / lames droites / cuchillas rectas mangos cerrados / прямые лезвия

| No.    | Länge mm | Zoll | S  | W   |     |    |
|--------|----------|------|----|-----|-----|----|
| 219200 | 175      | 7    | 36 | 150 | 105 | 12 |

#### gebogene Schneide

bend edges / lames courbées / cuchillas acodada mangos cerrados / изогнутые лезвия

| No.    | Länge mm | Zoll | S  | W   |     |    |
|--------|----------|------|----|-----|-----|----|
| 219210 | 175      | 7    | 36 | 150 | 105 | 12 |

### Falzzange

Fold plier  
pinzas de costura  
Plier les toles  
Плоскогубцы



| No.    | Länge mm | Zoll | Maulbreite |     |   |
|--------|----------|------|------------|-----|---|
| 235650 | 280      | 11   | 65         | 610 | 6 |

### Falzzange, 45° gebogen

fold plier, 45° bended  
pinzas de costura 45° doblado  
Plier en forme 45°  
Плоскогубцы загнутые под углом 45 градусов.



| No.    | Länge mm | Zoll | Maulbreite |     |   |
|--------|----------|------|------------|-----|---|
| 235651 | 280      | 11   | 65         | 610 | 6 |

### Gehrungsschere

Multi Function Shear  
Ciseau onglet  
Tijera de ingelte  
Многофункциональные ножницы



| No.    | Länge mm |     |   |
|--------|----------|-----|---|
| 219360 | 220      | 370 | 5 |

### PVC Rohr Schneider

PVC Pipe Cutter  
tuyau PVC  
tubos PVC  
Труборез для труб из ПВХ



| No.    | Länge mm | Schneidleistung bis |     |   |
|--------|----------|---------------------|-----|---|
| 219370 | 230      | 30 mm               | 370 | 1 |



| No.    | Länge mm | Schneidleistung bis |     |   |
|--------|----------|---------------------|-----|---|
| 219380 | 250      | 42 mm               | 450 | 1 |



| No.    | Länge mm | Schneidleistung bis |     |   |
|--------|----------|---------------------|-----|---|
| 219390 | 290      | 63 mm               | 500 | 1 |



